

## Elettropompe sommergibili per acque chiare

### DIWA

Pompe sommergibili a girante aperta per acque chiare o leggermente sporche completamente in acciaio inossidabile AISI 304.



#### Impieghi

- Svuotamento cantine, garages, scantinati
- Svuotamento vasche e serbatoi
- Irrigazione giardini ed orti
- Pompaggio acque di scarico da lavatrici, docce, lavabi
- Svuotamento serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche

#### Vantaggi

- Tutta la costruzione in acciaio inossidabile
- Protezione termica integrata nella versione monofase
- Girante a canale vortex
- Supporti integrati che facilitano l'installazione e il funzionamento

#### Altre versioni e opzioni

Versioni con differenti lunghezze del cavo di alimentazione e diversi tipi di spina.

#### Sigla di Identificazione

Esempio:	DIWA 11 GT
DIWA	Nome serie
11	potenza nominale (kW x 10)
–	"nullo" versione Monofase, T versione trifase
GT	GT=galleggiante a tubo, SG=senza galleggiante

#### Dati Tecnici

Portata fino a:	25 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max:	21 m
Gamma:	0,55 - 1,5 kW (0,75 - 2 Hp)
Profondità di immersione:	7 m
Passaggio libero:	8 mm
Temperatura liquido-max:	50°

#### Motore

Alimentazione:	1 x 220-240V, 3 x 230/400V
Classe isolamento:	F (155°C)
Grado di protezione:	IPX8

#### Materiali

Corpo pompa:	Acciaio inox
Girante:	Acciaio inox
Elastomeri	NBR
Tenuta meccanica:	Carburo di silicio-Carburo di silicio
Cavo di alimentazione:	H07RN-F, lunghezza 10 m

## DIWA

### Versione monofase con galleggiante premontato



Gruppo prodotti: 8A

Modello	Codice	Mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
					0	6	9	12	15	18	19,5	22,5				
					[l/min]											
					0 100 150 200 250 300 325 375											
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
DIWA 05/B	107680010	Rp 1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8							
DIWA 07/B	107680020	Rp 1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9					
DIWA 11/B	107680030	Rp 1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4				

diwa-2p50\_a\_th

### Versione monofase GT con galleggiante a tubo premontato

Gruppo prodotti: 8A

Modello	Codice	Mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
					0	6	9	12	15	18	19,5	22,5				
					[l/min]											
					0 100 150 200 250 300 325 375											
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
DIWA 05/B GT	107680160	1" ½	0,55	14	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8							
DIWA 07/B GT	107680170	1" ½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9					
DIWA 11/B GT	107680180	1" ½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4				

diwa-2p50\_a\_th

### Versione monofase SG senza galleggiante premontato



Gruppo prodotti: 8A

Modello	Codice	Mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
					0	6	9	12	15	18	19,5	22,5				
					[l/min]											
					0 100 150 200 250 300 325 375											
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
DIWA 05/B SG	107680110	Rp 1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8							
DIWA 07/B SG	107680120	Rp 1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9					
DIWA 11/B SG	107680130	Rp 1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4				

diwa-2p50\_a\_th

### Versione trifase 3 x 400 V



Gruppo prodotti: 8A

Modello	Codice	Mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
					0	6	9	12	15	18	19,5	22,5				
					[l/min]											
					0 100 150 200 250 300 325 375											
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
DIWA 05T/B	107680060	Rp 1½	0,55	11	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8							
DIWA 07T/B	107680070	Rp 1½	0,75	14	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9					
DIWA 11T/B	107680080	Rp 1½	1,1	14	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4				
DIWA 15T/B	107680090	Rp 1½	1,5	16	21,0	17,3	15,6	14	12,2	10,4	9,4	7,3				

diwa-2p50\_a\_th

# DIWA

## Accessori: scelta veloce

Modello
Valvola di non ritorno a palla Pp 1 ½
Regolatore di livello Small L= 5 m, contrappeso
Regolatore di livello MAC3 L= 10 m, contrappeso
Quadro ausiliario di allarme alto livello modello QAL-DRM, provvisto di segnale acustico
Microlamp 12Vcc, colore giallo

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109790590	9J	2
159260200	9J	-
159260450	9J	2
108309500	1M	2
002848105	9J	-

- Quadro per 1 elettropompa monofase: serie Q-SMART10
- Quadro per 2 elettropompe monofase: serie Q-SMART20
- Quadro per 1 elettropompa trifase: serie QDR
- Quadro per 2 elettropompe trifase: serie QDR2

Elettropompa	Quadro per 1 elettropompa		Quadro per 2 elettropompe			
	Modello	Codice	Peso [kg]	Modello	Codice	Peso [kg]
DIWA 05/B SG	Q-SMART10/15/D 12A	1086042200	2	Q-SMART20/15/D 12A	1086042300	2
DIWA 07/B SG	Q-SMART10/15/D 12A	1086042200	2	Q-SMART20/15/D 12A	1086042300	2
DIWA 11/B SG	Q-SMART10/15/D 12A	1086042200	2	Q-SMART20/15/D 12A	1086042300	2
DIWA 05T/B	QDR/05 1-1,6A	108568700	5	QDR2/05 1-1,6A	108531100	7
DIWA 07T/B	QDR/07 1,6-2,5A	108568800	4	QDR2/07 1,6-2,5A	108531200	10
DIWA 11T/B	QDR/15 2,5-4A	108569000	4	QDR2/15 2,5-4A	108531400	13
DIWA 15T/B	QDR/15 2,5-4A	108569000	4	QDR2/15 2,5-4A	108531400	13