

## Stazioni di sollevamento prefabbricate per acque reflue a 2 pompe

# DOUBLEBOX PLUS

Stazioni di sollevamento prefabbricate con due elettropompe per acque reflue secondo la normativa EN 12050-1&2. Versione FP con raccorderia fissa in PVC



03

### Impieghi

Acque reflue contenenti o non contenenti materiale fecale e corpi filamentosi da immettere in collettori di fognatura situati ad un livello superiore al loro bacino di raccolta o che comunque non riescano a confluire per gravità.

### Vantaggi

- Soluzione completa pronta per essere installata
- Idoneo per installazioni interne ed esterne agli edifici
- Sistema robusto in polietilene conforme alla EN 12050-1&2
- Facilità di manutenzione grazie alla ghiera amovibile

### Altre versioni e opzioni

Varie configurazioni di raccorderia:

FP = raccorderia fissa in PVC

FP/BG = raccorderia fissa in PVC, valvola di non ritorno a palla e rubinetto di chiusura montate internamente al box

SL = dispositivo di discesa

SL/BV = dispositivo di discesa, valvola di non ritorno a palla e rubinetto di chiusura montate internamente al box

### Sigla di Identificazione

Esempio:	DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG
DOUBLEBOX	Nome serie
DOMO	M
10	potenza nominale (HP x 10)
VX	Tipo girante
/B	versione della pompa
FP	tubazioni fisse in PVC
BG	con valvola di non ritorno

### Dati Tecnici

La stazione di sollevamento è fornita con:

- Serbatoio in polietilene da 550 litri con coperchio calpestabile
- Portata fino a 1340 l/min e prevalenza fino a 14 m
- Pompa sommergibile DOMO o DL con girante vortex, a canali o con trit
- Pressacavi per cavi di alimentazione (ed eventuali galleggianti)

### Installazione

- Soluzione "plug and pump" completa e facile da installare
- L'elettropompa e la raccorderia di mandata sono già installate
- Le versioni monofase richiedono solo il collegamento elettrico e con le tubazioni

### Conessioni

Tubazione di mandata:	Rp 1 1/2" o Rp 2" con connessione rapida
Ingresso scarichi:	4 x DN110
Ventilazione:	2 x DN50
Passaggio cavi:	2 x DN65
Svuotamento di emergenza:	1 x DN50

# DOUBLEBOX PLUS

# Slitta di discesa

Versione SL monofase 1 x 220-240 V con dispositivo di discesa. Include:  
- nr. 2 elettropompe con galleggiante incorporato



Gruppo prodotti: 8F

Modello
DOUBLEBOX+DLFM 80-N/A SL
DOUBLEBOX+DLFM 90-N/A SL
DOUBLEBOX+DLM 109-N/A SL
DOUBLEBOX+DLF 80-N/A SL
DOUBLEBOX+DLF 90-N/A SL
DOUBLEBOX+DLF 105-N/A SL
DOUBLEBOX+MINIVX F-M/AN SL
DOUBLEBOX+DLVM 100-N/A SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	24	36	42	54	60	72						
				[l/min] 0 200 400 600 700 900 1000 1200													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431422	Rp2 2x	0,6	101	8,0	5,9	4,7	3,6	3									
109431442	Rp2 2x	0,6	103	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5								
109431482	Rp2 2x	1,1	118	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4						
109431432	Rp2 2x	0,6	113	8,0	5,9	4,7	3,6	3									
109431452	Rp2 2x	0,6	117	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5								
109431522	Rp2 2x	1,1	116	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2							
109431462	Rp2 2x	0,6	100	7,0	5,5	4	1,8										
109431502	Rp2 2x	1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7							

di-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 15/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	24	36	48	60	72	80,4						
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431202	Rp2 2x	0,75	92	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2								
109431242	Rp2 2x	1,1	93	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6							

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10VX/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 15VX/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	18	24	31,2	48	54	66						
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431222	Rp2 2x	0,75	84	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1								
109431262	Rp2 2x	1,1	93	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7							

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11 SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6						
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431302	Rp2 2x	1,1	100	25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50\_b\_th

# DOUBLEBOX PLUS

# Slitta di discesa

Versione SL/BV monofase 1 x 220-240 V con dispositivo di discesa. Include:

- nr. 2 elettropompe con galleggiante incorporato
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Modello
DOUBLEBOX+DLFM 80-N/A SL/B
DOUBLEBOX+DLFM 90-N/A SL/B
DOUBLEBOX+DLM 109-N/A SL/B

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10/B SL/BV
DOUBLEBOX+DOMO 15/B SL/BV

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10VX/B SL/
DOUBLEBOX+DOMO 15VX/B SL/

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11 SL/E

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		12	24	36	42	54	60	72
				0	12	24	36	42	54	60	72	
109431423	Rp2	2x 0,6	108	8,0	5,9	4,7	3,6	3				
109431443	Rp2	2x 0,6	109	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5			
109431483	Rp2	2x 1,1	120	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4	
109431503	Rp2	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7		

di-2p50\_b\_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		12	24	36	48	60	72	80,4
				0	12	24	36	48	60	72	80,4	
109431203	Rp2	2x 0,75	95	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2			
109431243	Rp2	2x 1,1	100	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6		

domo-2p50\_b\_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		12	18	24	31,2	48	54	66
				0	12	18	24	31,2	48	54	66	
109431223	Rp2	2x 0,75	116	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1			
109431263	Rp2	2x 1,1	103	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7		

domovx-2p50\_b\_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6
				0	80	130	207	257	283	310	360	
109431303	Rp2	2x 1,1	108	25,0	20,5	17,3	10,9					

domo-gri-2p50\_b\_th

# DOUBLEBOX PLUS

# Slitta di discesa

Versione SL trifase 3 x 400 V con dispositivo di discesa. Include:  
 - nr. 2 elettropompe senza galleggiante incorporato  
 - nr. 1 quadro di comando modello QDRo QYR  
 - nr. 3 galleggianti con 10 metri di cavo



Gruppo prodotti: 8F

Modello
DOUBLEBOX+DL 109-N/A SL
DOUBLEBOX+DL 125-N/A SL
DOUBLEBOX+MINIVX F-T/AN SL
DOUBLEBOX+DLF VORTEX-N/A S
DOUBLEBOX+DLV 100-N/A SL
DOUBLEBOX+DLV 115-N/A SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
				0	12	24	36	42	54	60	72	0	12	24	36	42	54	60	72
109431492	Rp2 2x	1,1	132	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
109431542	Rp2 2x	1,5	131	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
109431472	Rp2 2x	0,6	116	7,0	5,5	4	1,8					7,0	5,5	4	1,8				
109431532	Rp2 2x	1,1	112	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5		8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
109431512	Rp2 2x	1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7		11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
109431552	Rp2 2x	1,5	129	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

dl-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10T/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 15T/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 20T/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
				0	12	24	36	48	60	72	80,4	0	12	24	36	48	60	72	80,4
109431212	Rp2 2x	0,75	98	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2			10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
109431252	Rp2 2x	1,1	107	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6		13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
109431282	Rp2 2x	1,5	103	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10VXT/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 15VXT/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 20VXT/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
				0	12	18	24	31,2	48	54	66	0	12	18	24	31,2	48	54	66
109431232	Rp2 2x	0,75	95	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1			8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
109431272	Rp2 2x	1,1	98	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7		9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
109431292	Rp2 2x	1,5	104	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11T SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6	0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6
109431312	Rp2 2x	1,1	110	25,0	20,5	17,3	10,9					25,0	20,5	17,3	10,9				

domo-gri-2p50\_b\_th

# DOUBLEBOX PLUS

# Slitta di discesa

Versione SL/BV trifase 3 x 400 V con dispositivo di discesa. Include:

- nr. 2 elettropompe senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QDRo QYR
- nr. 3 galleggiante con 10 metri di cavo
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Modello
DOUBLEBOX+DLF 80-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DLF 90-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DLF 105-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DL 109-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DL 125-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DLV 100-N/A SL/BV
DOUBLEBOX+DLV 115-N/A SL/BV

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	24	36	42	54	60	72	84	90	100	1200		
				[l/min] 0 200 400 600 700 900 1000 1200													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431433	Rp2	2x 0,6	120	8,0	5,9	4,7	3,6	3									
109431453	Rp2	2x 0,6	120	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5								
109431523	Rp2	2x 1,1	120	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2							
109431493	Rp2	2x 1,1	130	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4						
109431543	Rp2	2x 1,5	139	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4						
109431513	Rp2	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7							
109431553	Rp2	2x 1,5	135	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4						

dl-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10T/B SL/B
DOUBLEBOX+DOMO 15T/B SL/B
DOUBLEBOX+DOMO 20T/B SL/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	24	36	48	60	72	80,4						
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431213	Rp2	2x 0,75	104	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2								
109431253	Rp2	2x 1,1	120	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6							
109431283	Rp2	2x 1,5	110	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2						

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 10VXT/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 15VXT/B SL
DOUBLEBOX+DOMO 20VXT/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	12	18	24	31,2	48	54	66						
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431233	Rp2	2x 0,75	109	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1								
109431273	Rp2	2x 1,1	105	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7							
109431293	Rp2	2x 1,5	110	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8						

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11T SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6						
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360													
				H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431313	Rp2	2x 1,1	126	25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50\_b\_th

### Accessori: scelta veloce

Modello
Coperchio SingleBox-DoubleBox
Estensione coperchio SingleBox-DoubleBox H=300 mm
Kit per ancoraggio della stazione

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
168960250		-
168960260		4
109392790	9J	-

# DOUBLEBOX PLUS

## Tubazione fissa

Versione FP monofase 1 x 220-240 V con raccorderia fissa in PVC. Include:  
- nr. 2 elettropompe con galleggiante incorporato



Gruppo prodotti: 8F

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 7/B FP
DOUBLEBOX+DOMO 10/B FP
DOUBLEBOX+DOMO 15/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	12	24	36	48	60	72	80,4		
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431160	1" 1/2	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7						
109431200	Rp2	2x 0,75	70	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
109431240	Rp2	2x 1,1	74	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 7VX/B FP
DOUBLEBOX+DOMO 10VX/B FP
DOUBLEBOX+DOMO 15VX/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	12	18	24	31,2	48	54	66		
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431180	1" 1/2	2x 0,55	67	9,0	6,6	5,1	3,7	2					
109431220	Rp2	2x 0,75	70	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1				
109431260	Rp2	2x 1,1	78	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7			

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11 FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6		
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431300	Rp2	2x 1,1	90	25,0	20,5	17,3	10,9						

domo-gri-2p50\_b\_th

Versione FP/BG monofase 1 x 220-240 V con raccorderia fissa in PVC. Include:  
- nr. 2 elettropompe con galleggiante incorporato  
- ghiera di sbloccaggio  
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio  
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Gruppo prodotti: 8F

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 7/B FP/BG
DOUBLEBOX+DOMO 10/B FP/BG
DOUBLEBOX+DOMO 15/B FP/BG

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	12	24	36	48	60	72	80,4	
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431161	1" 1/2	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7					
109431201	Rp2	2x 0,75	100	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2			
109431241	Rp2	2x 1,1	82	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6		

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO 7VX/B FP/B
DOUBLEBOX+DOMO 10VX/B FP/B
DOUBLEBOX+DOMO 15VX/B FP/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	12	18	24	31,2	48	54	66	
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431181	1" 1/2	2x 0,55	71	9,0	6,6	5,1	3,7	2				
109431221	Rp2	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1			
109431261	Rp2	2x 1,1	82	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7		

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+DOMO GRI 11 FP/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6	
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431301	Rp2	2x 1,1	97	25,0	20,5	17,3	10,9					

domo-gri-2p50\_b\_th

# DOUBLEBOX PLUS

## Tubazione fissa

Versione FP trifase 3 x 400 V con raccorderia fissa in PVC. Include:

- nr. 2 elettropompe senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QDRo QYR
- nr. 3 galleggianti con 10 metri di cavo



Modello
DOUBLEBOX+ DOMO 7T/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B FP

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	12	24	36	48	60	72	80,4		
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431170	1" 1/2	2x 0,55	73	11,0	7,5	5,2	2,7						
109431210	Rp2	2x 0,75	79	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
109431250	Rp2	2x 1,1	85	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			
109431280	Rp2	2x 1,5	91	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2		

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 10VXT/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 15VXT/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	12	18	24	31,2	48	54	66		
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431190	1" 1/2	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2					
109431230	Rp2	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1				
109431270	Rp2	2x 1,1	92	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7			
109431290	Rp2	2x 1,5	91	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8		

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6		
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109431310	Rp2	2x 1,1	102	25,0	20,5	17,3	10,9						

domo-gri-2p50\_b\_th

Versione FP/BG trifase 3 x 400 V con raccorderia fissa in PVC. Include:

- nr. 2 elettropompe senza galleggiante incorporato
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Modello
DOUBLEBOX+ DOMO 7T/B FP/BG
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B FP/B
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B FP/B
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B FP/B

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	12	24	36	48	60	72	80,4	
				[l/min] 0 200 400 600 800 1000 1200 1340								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431171	1" 1/2	2x 0,55	80	11,0	7,5	5,2	2,7					
109431211	Rp2	2x 0,75	86	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2			
109431251	Rp2	2x 1,1	98	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6		
109431281	Rp2	2x 1,5	92	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2	

domo-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP/BG
DOUBLEBOX+ DOMO 10VXT/B FP
DOUBLEBOX+ DOMO 15VXT/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	12	18	24	31,2	48	54	66	
				[l/min] 0 200 300 400 520 800 900 1100								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431291	Rp2	2x 1,5	101	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8	
109431191	1" 1/2	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2				
109431231	Rp2	2x 0,75	106	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1			
109431271	Rp2	2x 1,1	97	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7		

domovx-2p50\_b\_th

Modello
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T FP/BG

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
				0	4,8	7,8	12,4	15,4	17	18,6	21,6	
				[l/min] 0 80 130 207 257 283 310 360								
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]												
109431311	Rp2	2x 1,1	101	25,0	20,5	17,3	10,9					

domo-gri-2p50\_b\_th

## DOUBLEBOX PLUS

Accessori: scelta veloce

Modello
Coperchio SingeBox-DoubleBox
Estensione coperchio SingeBox-DoubleBox H=300 mm
Kit per ancoraggio della stazione

## Tubazione fissa

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
168960250		-
168960260		4
109392790	9J	-