

Stazioni di sollevamento prefabbricate per acque reflue

SINGLEBOX PLUS

Stazioni di sollevamento prefabbricate ad una elettropompa per acque reflue secondo la normativa EN 12050-1&2. Versione FP con raccorderia fissa in PVC



03

Impieghi

Acque reflue contenenti o non contenenti materiale fecale e corpi filamentosi da immettere in collettori di fognatura situati ad un livello superiore al loro bacino di raccolta o che comunque non riescano a confluire per gravità.

Vantaggi

- Soluzione completa pronta per essere installata
- Idoneo per installazioni interne ed esterne agli edifici
- Sistema robusto in polietilene conforme alla EN 12050-1&2
- Facilità di manutenzione grazie alla ghiera amovibile

Altre versioni e opzioni

SINGLEBOX PLUS SL con sistema di discesa e valvola di non ritorno.
Gamma DOUBLEBOX PLUS con vasca di capacità di 550 litri, dotata di due pompe

Sigla di Identificazione

Esempio:	SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG
SINGLEBOX	Nome serie
DOMO	M
10	potenza nominale (HP x 10)
VX	Tipo girante
/B	versione della pompa
FP	tubazioni fisse in PVC
BG	con valvola di non ritorno

Dati Tecnici

La stazione di sollevamento è fornita con:

- Serbatoio in polietilene da 270 litri con coperchio calpestabile
- Portata fino a 670 l/min e prevalenza fino a 14 m
- Pompa sommergibile DOMO o DL con girante vortex, a canali o con trit
- Pressacavi per cavi di alimentazione (ed eventuali galleggianti)
- Quadro di controllo tipo QDR e galleggianti per versione trifase

Installazione

- Soluzione "plug and pump" completa e facile da installare
- L'elettropompa e la raccorderia di mandata sono già installate
- Le versioni monofase richiedono solo il collegamento elettrico e con le tubazioni

Conessioni

Tubazione di mandata:	Rp 1 1/2" o Rp 2" con connessione rapida
Ingresso scarichi:	2 x DN110
Ventilazione:	1 x DN50
Passaggio cavi:	1 x DN65
Svuotamento di emergenza:	1 x DN50

SINGLEBOX PLUS

Slitta di discesa

Versione SL monofase 1 x 220-240 V con dispositivo di discesa. Include:
- nr. 1 elettropompa con galleggiante incorporato



Gruppo prodotti: 8F

Modello
SINGLEBOX+DLFM 80-N/A SL
SINGLEBOX+DLFM 90-N/A SL
SINGLEBOX+DLM 109-N/A SL
SINGLEBOX+MINIVX F-M/AN SL
SINGLEBOX+DLVM 100-N/A SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]		
				0	6	12	18	21	27	30	36						
109430822	Rp2	0,6	52	0	100	200	300	350	450	500	600						
109430842	Rp2	0,6	62	0	100	200	300	350	450	500	600						
109430882	Rp2	1,1	62	0	100	200	300	350	450	500	600						
109430862	Rp2	0,6	58	0	100	200	300	350	450	500	600						
109430902	Rp2	1,1	68	0	100	200	300	350	450	500	600						

dl-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10/B SL
SINGLEBOX+DOMO 15/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]		
				0	6	12	18	24	30	36	40,2						
109430602	Rp2	0,75	51	0	100	200	300	400	500	600	670						
109430642	Rp2	1,1	48	0	100	200	300	400	500	600	670						

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B SL
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]		
				0	6	9	12	15,6	24	27	33						
109430622	Rp2	0,75	50	0	100	150	200	260	400	450	550						
109430662	Rp2	1,1	51	0	100	150	200	260	400	450	550						

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8						
109430702	Rp2	1,1	58	0	40	65	103	128	142	155	180						

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Slitta di discesa

- Versione SL/BV monofase 1 x 220-240 V con dispositivo di discesa. Include:
- nr. 1 elettropompa con galleggiante incorporato
 - ghiera di sbloccaggio
 - valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
 - rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Modello
SINGLEBOX+DLFM 80-N/A SL/BV
SINGLEBOX+DLFM 90-N/A SL/BV
SINGLEBOX+DLM 109-N/A SL/BV
SINGLEBOX+DLVM 100-N/A SL/B

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		6		12		18		21		27		30		36	
				0	100	200	300	350	450	500	600								
109430823	Rp2	0,6	67	8,0	5,9	4,7	3,6	3											
109430843	Rp2	0,6	56	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5										
109430883	Rp2	1,1	68	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4								
109430903	Rp2	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7									

di-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10/B SL/BV
SINGLEBOX+DOMO 15/B SL/BV

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		6		12		18		24		30		36		40,2	
				0	100	200	300	400	500	600	670								
109430603	Rp2	0,75	49	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2										
109430643	Rp2	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6									

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B SL/B
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B SL/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		6		9		12		15,6		24		27		33	
				0	100	150	200	260	400	450	550								
109430623	Rp2	0,75	54	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1										
109430663	Rp2	1,1	60	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7									

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 SL/BV

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		2,4		3,9		6,2		7,7		8,5		9,3		10,8	
				0	40	65	103	128	142	155	180								
109430703	Rp2	1,1	55	25,0	20,5	17,3	10,9												

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Slitta di discesa

- Versione SL monofase 1 x 220-240 V con dispositivo di discesa. Include:
- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
 - nr. 1 quadro di comando modello QXR20
 - nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo



Modello
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL/SG
SINGLEBOX+DLFM 90-N/A SL/SG
SINGLEBOX MINIVX F-M/A SL/SG
SINGLEBOX+DLVM 100-N/A SL/S

Modello
SINGLEBOX DOMO 10/B SL/SG
SINGLEBOX DOMO 15/B SL/SG

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B SL/S
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B SL/S

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 SL/S

Gruppo prodotti:

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
				0	6	12	18	21	27	30	36				
				[l/min]											
				0	100	200	300	350	450	500	600				
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]															
109430826	Rp2	0,6	-	8,0	5,9	4,7	3,6	3							
109430846	Rp2	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5						
109430866	Rp2	0,6	-	7,0	5,5	4	1,8								
109430906	Rp2	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7					

dl-2p50_b_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
				0	6	12	18	24	30	36	40,2				
				[l/min]											
				0	100	200	300	400	500	600	670				
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]															
109430606	Rp2	0,75	-	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2						
109430646	Rp2	1,1	-	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6					

domo-2p50_b_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
				0	6	9	12	15,6	24	27	33				
				[l/min]											
				0	100	150	200	260	400	450	550				
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]															
109430626	Rp2	0,75	50	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1						
109430666	Rp2	1,1	51	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7					

domovx-2p50_b_th

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8				
				[l/min]											
				0	40	65	103	128	142	155	180				
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]															
109430706	Rp2	1,1	59	25,0	20,5	17,3	10,9								

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Slitta di discesa

- Versione SL trifase 3 x 400 V con dispositivo di discesa. Include:
- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
 - nr. 1 quadro di comando modello QDRo QYR
 - nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo



Gruppo prodotti: 8F

Modello
SINGLEBOX+DLF 80-N/A SL
SINGLEBOX+DLF 90-N/A SL
SINGLEBOX+DLF 105-N/A SL
SINGLEBOX+DL 109-N/A SL
SINGLEBOX+DL 125-N/A SL
SINGLEBOX+MINIVX F-T/AN SL
SINGLEBOX+DLF VORTEX-N/A SL
SINGLEBOX+DLV 100-N/A SL
SINGLEBOX+DLV 115-N/A SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
				0	6	12	18	21	27	30	36
				[l/min] 0 100 200 300 350 450 500 600							
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
109430832	Rp2	0,6	58	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
109430852	Rp2	0,6	58	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
109430922	Rp2	1,1	59	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
109430892	Rp2	1,1	65	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
109430942	Rp2	1,5	68	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
109430872	Rp2	0,6	57	7,0	5,5	4	1,8				
109430932	Rp2	1,1	57	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
109430912	Rp2	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
109430952	Rp2	1,5	68	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

dl-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10T/B SL
SINGLEBOX+DOMO 15T/B SL
SINGLEBOX+DOMO 20T/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
				0	6	12	18	24	30	36	40,2
				[l/min] 0 100 200 300 400 500 600 670							
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
109430612	Rp2	0,75	50	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
109430652	Rp2	1,1	52	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
109430682	Rp2	1,5	53	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 10VXT/B SL
SINGLEBOX+DOMO 15VXT/B SL
SINGLEBOX+DOMO 20VXT/B SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
				0	6	9	12	15,6	24	27	33
				[l/min] 0 100 150 200 260 400 450 550							
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
109430632	Rp2	0,75	60	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
109430672	Rp2	1,1	60	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
109430692	Rp2	1,5	57	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11T SL

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8
				[l/min] 0 40 65 103 128 142 155 180							
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
109430712	Rp2	1,1	57	25,0	20,5	17,3	10,9				

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Slitta di discesa

Versione SL/BV trifase 3 x 400 V con dispositivo di discesa. Include:

- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QDRo QYR
- nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Gruppo prodotti: 8F

Modello	Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]																
					0	6	12	18	21	27	30	36									
					[l/min]																
					0	100	200	300	350	450	500	600									
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																
SINGLEBOX+DLF 80-N/A SL/BV	109430833	Rp2	0,6	60	8,0	5,9	4,7	3,6	3												
SINGLEBOX+DLF 90-N/A SL/BV	109430853	Rp2	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5											
SINGLEBOX+DLF 105-N/A SL/BV	109430923	Rp2	1,1	63	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2										
SINGLEBOX+DL 109-N/A SL/BV	109430893	Rp2	1,1	69	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4									
SINGLEBOX+DL 125-N/A SL/BV	109430943	Rp2	1,5	70	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4									
SINGLEBOX+DLV 100-N/A SL/BV	109430913	Rp2	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7										
SINGLEBOX+DLV 115-N/A SL/BV	109430953	Rp2	1,5	73	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4									

dl-2p50_b_th

Modello	Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]																
					0	6	12	18	24	30	36	40,2									
					[l/min]																
					0	100	200	300	400	500	600	670									
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																
SINGLEBOX+DOMO 10T/B SL/BV	109430613	Rp2	0,75	56	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2											
SINGLEBOX+DOMO 15T/B SL/BV	109430653	Rp2	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6										
SINGLEBOX+DOMO 20T/B SL/BV	109430683	Rp2	1,5	56	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2									

domo-2p50_b_th

Modello	Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]																
					0	6	9	12	15,6	24	27	33									
					[l/min]																
					0	100	150	200	260	400	450	550									
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																
SINGLEBOX+DOMO 10VXT/B SL/	109430633	Rp2	0,75	53	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1											
SINGLEBOX+DOMO 15VXT/B SL/	109430673	Rp2	1,1	48	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7										
SINGLEBOX+DOMO 20VXT/B SL/	109430693	Rp2	1,5	56	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8									

domovx-2p50_b_th

Modello	Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
					0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8						
					[l/min]													
					0	40	65	103	128	142	155	180						
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
SINGLEBOX+DOMO GRI 11T SL/E	109430713	Rp2	1,1	63	25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50_b_th

Accessori: scelta veloce

Modello
Valvola di non ritorno a palla Rp 1 ¼
Valvola di non ritorno a palla Rp 2
Kit manicotti per collegamento rapido
Kit pompa a mano con guarnizione DN50
Quadro ausiliario di allarme alto livello modello QAL-DRM, provvisto di segnale acustico
Coperchio SingleBox-DoubleBox
Estensione coperchio SingleBox-DoubleBox H=300 mm
Kit per ancoraggio della stazione

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109790570	9J	2
109790550	9J	4
148994730	9J	2
109392740	9J	5
108309500	1M	2
168960250		-
168960260		4
109392790	9J	-

SINGLEBOX PLUS

Tubazione fissa

Versione FP monofase 1 x 220-240 V con raccorderia fissa in PVC. Include:
- nr. 1 elettropompa con galleggiante incorporato



Gruppo prodotti: 8F

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7/B FP
SINGLEBOX+DOMO 10/B FP
SINGLEBOX+DOMO 15/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	6	12	18	24	30	36	40,2						
109430560	Rp1½	0,55	42	0	100	200	300	400	500	600	670	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430600	Rp2	0,75	45	11,0	7,5	5,2	2,7										
109430640	Rp2	1,1	43	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2								
				13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6							

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7VX/B FP
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B FP
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	6	9	12	15,6	24	27	33						
109430580	Rp1½	0,55	40	0	100	150	200	260	400	450	550	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430620	Rp2	0,75	45	9,0	6,6	5,1	3,7	2									
109430660	Rp2	1,1	45	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1								
				9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7							

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8						
109430700	Rp2	1,1	49	0	40	65	103	128	142	155	180	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
				25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50_b_th

Versione FP/BG monofase 1 x 220-240 V con raccorderia fissa in PVC. Include:
- nr. 1 elettropompa con galleggiante incorporato
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Gruppo prodotti: 8F

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 10/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 15/B FP/BG

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	6	12	18	24	30	36	40,2						
109430561	Rp1½	0,55	43	0	100	200	300	400	500	600	670	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430601	Rp2	0,75	46	11,0	7,5	5,2	2,7										
109430641	Rp2	1,1	48	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2								
				13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6							

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7VX/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B FP/BG

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	6	9	12	15,6	24	27	33						
109430581	Rp1½	0,55	41	0	100	150	200	260	400	450	550	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430621	Rp2	0,75	49	9,0	6,6	5,1	3,7	2									
109430661	Rp2	1,1	50	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1								
				9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7							

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 FP/BG

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8						
109430701	Rp2	1,1	52	0	40	65	103	128	142	155	180	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
				25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Tubazione fissa

Versione FP-SG monofase 1 x 220-240 V con raccorderia fissa in PVC. Include:

- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QXR20
- nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo



Modello
SINGLEBOX+DOMO 7/B FP/SG
SINGLEBOX+DOMO 10/B FP/SG
SINGLEBOX+DOMO 15/B FP/SG

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
				0	6	12	18	24	30	36	40,2			
				[l/min] 0 100 200 300 400 500 600 670										
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]														
109430564	Rp1½	0,55	40	11,0	7,5	5,2	2,7							
109430604	Rp2	0,75	42	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2					
109430644	Rp2	1,1	-	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7VX/B FP/SG
SINGLEBOX+DOMO 10VX/B FP/S
SINGLEBOX+DOMO 15VX/B FP/S

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
				0	6	9	12	15,6	24	27	33			
				[l/min] 0 100 150 200 260 400 450 550										
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]														
109430584	Rp1½	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2						
109430624	Rp2	0,75	45	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1					
109430664	Rp2	1,1	50	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7				

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11 FP/S

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8		
				[l/min] 0 40 65 103 128 142 155 180									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109430704	Rp2	1,1	55	25,0	20,5	17,3	10,9						

domo-gri-2p50_b_th

Versione FP trifase 3 x 400 V con raccorderia fissa in PVC. Include:

- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QDR o QYR
- nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo



Modello
SINGLEBOX+DOMO 7T/B FP
SINGLEBOX+DOMO 10T/B FP
SINGLEBOX+DOMO 15T/B FP
SINGLEBOX+DOMO 20T/B FP

Gruppo prodotti: 8F

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
				0	6	12	18	24	30	36	40,2			
				[l/min] 0 100 200 300 400 500 600 670										
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]														
109430570	Rp1½	0,55	44	11,0	7,5	5,2	2,7							
109430610	Rp2	0,75	41	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2					
109430650	Rp2	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				
109430680	Rp2	1,5	55	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2			

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7VXT/B FP
SINGLEBOX+DOMO 10VXT/B FP
SINGLEBOX+DOMO 15VXT/B FP
SINGLEBOX+DOMO 20VXT/B FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
				0	6	9	12	15,6	24	27	33			
				[l/min] 0 100 150 200 260 400 450 550										
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]														
109430590	Rp1½	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2						
109430630	Rp2	0,75	56	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1					
109430670	Rp2	1,1	47	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7				
109430690	Rp2	1,5	50	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8			

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11T FP

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]									
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8		
				[l/min] 0 40 65 103 128 142 155 180									
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
109430710	Rp2	1,1	56	25,0	20,5	17,3	10,9						

domo-gri-2p50_b_th

SINGLEBOX PLUS

Tubazione fissa

Versione FP trifase 3 x 400 V con raccorderia fissa in PVC. Include:

- nr. 1 elettropompa senza galleggiante incorporato
- nr. 1 quadro di comando modello QDR o QYR
- nr. 1 galleggiante con 10 metri di cavo
- ghiera di sbloccaggio
- valvola di non ritorno a palla interna al serbatoio
- rubinetto di chiusura interno al serbatoio



Gruppo prodotti: 8F

Modello
SINGLEBOX+DOMO 7T/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 10T/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 15T/B FP/BG
SINGLEBOX+DOMO 20T/B FP/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m ³ /h]													
				0	6	12	18	24	30	36	40,2	[l/min]					
				0	100	200	300	400	500	600	670	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430571	Rp1½	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7										
109430611	Rp2	0,75	44	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2								
109430651	Rp2	1,1	54	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6							
109430681	Rp2	1,5	47	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2						

domo-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO 20VXT/B FP/B
SINGLEBOX+DOMO 7VXT/B FP/B
SINGLEBOX+DOMO 10VXT/B FP/B
SINGLEBOX+DOMO 15VXT/B FP/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m ³ /h]													
				0	6	9	12	15,6	24	27	33	[l/min]					
				0	100	150	200	260	400	450	550	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430691	Rp2	1,5	47	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8						
109430591	Rp1½	0,55	46	9,0	6,6	5,1	3,7	2									
109430631	Rp2	0,75	51	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1								
109430671	Rp2	1,1	59	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7							

domovx-2p50_b_th

Modello
SINGLEBOX+DOMO GRI 11T FP/B

Codice	Tubazione di mandata	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m ³ /h]													
				0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8	[l/min]					
				0	40	65	103	128	142	155	180	H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]					
109430711	Rp2	1,1	60	25,0	20,5	17,3	10,9										

domo-gri-2p50_b_th

Accessori: scelta veloce

Modello
Valvola di non ritorno a palla Rp 1 ¼
Valvola di non ritorno a palla Rp 2
Kit manicotti per collegamento rapido
Kit pompa a mano con guarnizione DN50
Quadro ausiliario di allarme alto livello modello QAL-DRM, provvisto di segnale acustico
Coperchio SingleBox-DoubleBox
Estensione coperchio SingleBox-DoubleBox H=300 mm
Kit per ancoraggio della stazione

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109790570	9J	2
109790550	9J	4
148994730	9J	2
109392740	9J	5
108309500	1M	2
168960250		-
168960260		4
109392790	9J	-